

Chromebook



Chromebook

GIGA スクール構想の標準仕様書に対応

求められる要件・考慮すべき事項

- 端末補助上限金額 4.5 万円
(装置/MDM/設置/調整/導入サポートなどの費用として)
- ハードウェアキーボード
- タッチパネル
- インカメラ or アウトカメラ
- Celeron 相当の CPU スペック

Google の解決策

- ランニングコストを最低限まで抑えるクラウド型ソリューション
- 低スペック PC でも快適に動作する次世代型 PC
- アプリケーション費用も原則無料
- 従来の PC 導入よりも総保有コストが 60 % 以上削減可能 (出典: IDC Whitepaper)

国内 7 メーカー / 15 機種を展開

acer



ASUS
挑め。想像を超えたその先へ。



Lenovo Education



NEC



SHARP



dynabook

Google for Education

Chromebook 一覧

acer

ASUS
挑め。想像を超えたその先へ。



次世代教育対応 コンバーチブル型

11.6インチ高耐久性
コンバーチブル型
デュアルカメラ



Acer Chromebook
Spin 511 (R752T)



Asus Chromebook
Flip C214MA



Dell Chromebook 3100
2-in-1



HP Chromebook x360
11 G3 EE

教育機関向け コンバーチブル型

11.6インチ高耐久性
コンバーチブル型



Acer Chromebook
Spin 311 (R721T)

—

—

—

ステップアップ タブレット型

10.1インチ
キーボードオプション

—

—

—

—

教育機関向け クラムシェル型

11.6インチ高耐久性
クラムシェル型



Acer Chromebook
311 (C721)



Asus Chromebook
C204MA



Dell Chromebook 3100



HP Chromebook 11A
G8 EE

Chromebook 一覧

Lenovo Education

NEC

SHARP

次世代教育対応 コンバーチブル型

11.6インチ高耐久性
コンバーチブル型
デュアルカメラ



Lenovo 500e
Chromebook 2nd Gen



NEC Chromebook Y2 (LTE)
/Y1 Gen2



 dynabook
Dynabook Chromebook C1

教育機関向け コンバーチブル型

11.6インチ高耐久性
コンバーチブル型



Lenovo 300e
Chromebook 2nd Gen

—

—

ステップアップ タブレット型

10.1インチ
キーボードオプション



Lenovo 10e
Chromebook Tablet

—

—

教育機関向け クラムシェル型

11.6インチ高耐久性
クラムシェル型

—

—

—



Acer Chromebook 311

スタイル自在で、もっと楽しく

製品仕様

CPU: AMD A4-9120C

メインメモリ: 4 GB

記憶装置: 32 GB

液晶ディスプレイ: 11.6 インチ

ポート: USB-C x 2, USB 3.0 x 2

サイズ: 幅 296 mm x 奥行き 206 mm x 高さ約 23.5 mm

質量: 約 1.29 kg

バッテリー駆動時間: 約 10 時間

Webカメラ: インカメラ

端末形状: クラムシェル型





Acer Chromebook Spin 311

スタイル自在で、もっと楽しく

製品仕様

CPU: AMD A4-9120C

メインメモリ: 4 GB

記憶装置: 32 GB

液晶ディスプレイ: 11.6 インチ タッチスクリーン

ポート: USB-C x 2, USB 3.0 x 2

サイズ: 幅 296 mm x 奥行き 206 mm x 高さ約 23.5 mm

質量: 約 1.35 kg

バッテリー駆動時間: 約 10 時間

Webカメラ: インカメラ

端末形状: コンバーチブル型





Acer Chromebook Spin 511

学びをもっとアクティブに

製品仕様

CPU: インテル Celeron N4000

メインメモリ: 4 GB

記憶装置: 32 GB

液晶ディスプレイ: 11.6 インチ タッチスクリーン

ポート: USB-C x 2, USB 3.0 x 2

サイズ: 幅 296 mm x 奥行き 206 mm x 高さ 19.95mm

質量: 約 1.25 kg

バッテリー駆動時間: 約 10 時間

Webカメラ: インカメラとアウトカメラ

端末形状: コンバーチブル型





挑め。想像を超えたその先へ。



ASUS Chromebook C204MA

堅牢性とモビリティを実現

製品仕様

CPU: インテル Celeron N4000

メインメモリ: 4 GB

記憶装置: 32 GB

液晶ディスプレイ: 11.6 インチ タッチスクリーン

ポート: USB-C x 2, USB 3.0 x 2

サイズ: 幅 292 mm x 奥行き 199 mm x 高さ 19.5-20.1 mm

質量: 約 1.2 kg

バッテリー駆動時間: 約 13 時間

Webカメラ: インカメラ

端末形状: クラムシェル型





挑め。想像を超えたその先へ。



ASUS Chromebook Flip C214MA

堅牢性とモビリティを実現

製品仕様

CPU: インテル Celeron N4000

メインメモリ: 4 GB

記憶装置: 32 GB

液晶ディスプレイ: 11.6 インチ タッチスクリーン

ポート: USB-C x 2, USB 3.0 x 1

サイズ: 幅 292 mm x 奥行き 199 mm x 高さ 19.5-20.1 mm

質量: 約 1.2 kg

バッテリー駆動時間: 約 12 時間

Webカメラ: インカメラとアウトカメラ

端末形状: コンバーチブル型





Dell Chromebook 3100

全てをウェブに

製品仕様

CPU: インテル Celeron N4000(2コア)

メインメモリ: 4 GB

記憶装置: 32 GB

液晶ディスプレイ: 11.6 インチ(タッチ選択可)

ポート: USB-C x 1 または 2, USB 3.0 x 1 または 2

サイズ: 幅 303.9 mm x 奥行き 207.9 mm x 高さ 20.8 mm

質量: 約 1.29 kg

バッテリー駆動時間: 約 14 時間

Webカメラ: インカメラ

端末形状: クラムシェル型





Dell Chromebook 3100 2-in-1

文具のようなICTツール

製品仕様

CPU: インテル Celeron N4000(2コア)

メインメモリ: 4 GB または 8 GB

記憶装置: 32 GB または 64 GB

液晶ディスプレイ: 11.6 インチ タッチスクリーン

ポート: USB 3.1 x 2, USB-C x 2

サイズ: 幅 303.9 mm x 奥行き 207.9 mm x 高さ 21.5 mm

質量: 約 1.4 kg

バッテリー駆動時間: 約 13 時間

Webカメラ: インカメラとアウトカメラ

端末形状: コンバーチブル型





HP Chromebook 11A G8 EE

ICT教育に最適なラインアップ

製品仕様

CPU: AMD A4-9120C APU

メインメモリ: 4 GB

記憶装置: 32 GB

液晶ディスプレイ: 11.6 インチ タッチスクリーン

ポート: USB-A x 2, USB-C x 2

サイズ: 幅 295 mm x 奥行き 205.3 mm x 高さ 18.8 mm

質量: 約 1.39 kg

バッテリー駆動時間: 約 14.1 時間

Webカメラ: インカメラ

端末形状: クラムシェル型





HP Chromebook x360 11 G3 EE

ICT教育に最適なラインアップ

製品仕様

CPU: インテル Celeron N4020

メインメモリ: 4 GB

記憶装置: 32 GB

液晶ディスプレイ: 11.6 インチ タッチスクリーン

ポート: USB-A x 2, USB-C x 2

サイズ: 幅 295 mm x 奥行き 205.3 mm x 高さ 20.9 mm

質量: 約 1.45 kg

バッテリー駆動時間: 約 15.1 時間

Webカメラ: インカメラとアウトカメラ

端末形状: コンバーチブル型



Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen

教育向け回転型マルチモード2 in 1

製品仕様

CPU: AMD A1-9120C

メインメモリ: 4 GB

記憶装置: 32 GB

液晶ディスプレイ: 11.6 インチ タッチスクリーン

ポート: USB 3.1 x 2, USB-C x 2

サイズ: 幅 290 mm x 奥行き 204 mm x 高さ 20.35 mm

質量: 約 1.32 kg

バッテリー駆動時間: 約 10 時間

Webカメラ: インカメラとアウトカメラ

端末形状: コンバーチブル型



Lenovo 500e Chromebook 2nd Gen

教育向け回転型マルチモード 2 in 1

製品仕様

CPU: インテル Celeron N4120

メインメモリ: 4 GB

記憶装置: 32 GB

液晶ディスプレイ: 11.6 インチ タッチスクリーン

ポート: USB 3.1 x 2, USB-C x 2

サイズ: 幅 290 mm x 奥行き 204 mm x 高さ 20.35 mm

質量: 約 1.32 kg

バッテリー駆動時間: 約 10 時間

Webカメラ: インカメラとアウトカメラ

端末形状: コンバーチブル型



Lenovo 10e Chromebook Tablet

着脱式キーボードカバーを備えた教育向け新タブレット

製品仕様

CPU: MediaTek 8183 (Octa-core)

メインメモリ: 4 GB

記憶装置: 32 GB

液晶ディスプレイ: 10.1 インチ タッチスクリーン

ポート: USB-C x 1

サイズ: 幅 249.5 mm x 奥行き 163.6 mm x 高さ 9.45 mm
(タブレットのみ)

幅 252.5 mm x 奥行き 166.6 mm x 高さ 20 mm
(キーボード付きフォリオケース装着時)

質量: 約 520 g (タブレットのみ)

約 960 g (キーボード付きフォリオケース装着時)

バッテリー駆動時間: 約 16.5 時間

Webカメラ: インカメラとアウトカメラ

端末形状: タブレット型



NEC Chromebook Y1 Gen 2

授業での取り回しを考慮した使いやすさとタフさを装備

製品仕様

CPU: インテル Celeron N4020

メインメモリ: 4 GB

記憶装置: 32 GB

液晶ディスプレイ: 11.6 インチ タッチスクリーン

ポート: USB-C x 2, USB-A x 2

サイズ: 幅 290 mm x 奥行き 204 mm x 高さ 20.35 mm

質量: 約 1.35 kg

バッテリー駆動時間: 約 10 時間

Webカメラ: インカメラ

端末形状: コンバーチブル型



NEC Chromebook Y2 (LTE通信対応)^{*1}

授業での取り回しを考慮した使いやすさとタフさを装備

製品仕様

CPU: インテル Celeron N4020

メインメモリ: 4 GB

記憶装置: 32 GB

液晶ディスプレイ: 11.6 インチ タッチスクリーン

ポート: USB-C x 2, USB-A x 2 ^{*2}

サイズ: 幅 294.6 mm x 奥行き 209.6 mm x 高さ 20.4 mm

質量: 約 1.276 kg (LTE モデル: 約 1.293 kg)

バッテリー駆動時間: 約 11.2 時間 (LTE モデル: 約 10.7 時間)

Webカメラ: インカメラとアウトカメラ

端末形状: コンバーチブル型

LTE通信対応: SIMフリーモデルも選択可



^{*1}: LTEのご利用には別途高速データ通信サービスの申し込み・契約が必要です。全ての通信業者との接続を保証するものではありません。

^{*2}: LTEモデルはUSB-A x 1 です。

SHARP



Dynabook Chromebook C1

学校や家庭など場所を選ばず安定したネットワークで快適に使える

製品仕様

CPU: Qualcomm® Snapdragon™ 7c compute platform

メインメモリ: 4 GB

記憶装置: 32 GB

液晶ディスプレイ: 11.6 インチ タッチパネル

ポート: USB3.1 (Gen1) USB-C x 1, USB3.1 (Gen1) USB-A x 1

サイズ: 幅 286mm x 奥行き 206mm x 高さ 19.8mm

質量: 約 1.35kg

バッテリー駆動時間: 約 11.5 時間

Webカメラ: インカメラとアウトカメラ

端末形状: コンバーチブル型

LTE通信対応: 対応



 • dynabook

Google for Education

Appendix

GIGAスクール 対応 Chromebook 仕様一覧

OS	Google Chrome OS
CPU	Intel Celeron 同等以上 2016 年 8 月以降に製品化されたもの
ストレージ	32 GB 以上
メモリ	4 GB 以上
画面	9～14 インチ(可能であれば11～13 インチが望ましい) タッチパネル対応
無線	IEEE 802.11a/b/g/n/ac 以上
LTE 通信	LTE 通信に対応していること (本体内存または外付けドングルを使用)
キーボード	Bluetooth 接続でない日本語JIS キーボード
カメラ機能	インカメラもしくはアウトカメラ
音声接続端子	マイク・ヘッドフォン端子×1 以上
外部接続端子	USB3.0 以上 ×1 以上
バッテリー	8 時間以上 ※製品仕様による
重さ	1.5kg 未満